

臨床検査項目略称・基準値一覧

画面表示略称	検査項目名	男性基準範囲	女性基準範囲	単位
脂質成分				
T-CHO	総コレステロール	130～220		mg/dl
TG	トリグリセライド、中性脂肪	149以下		mg/dl
NEFA	遊離脂肪酸	0.10～0.90		mEq/l
HDL-CHO	高比重リポ蛋白コレステロール	40以上		mg/dl
LDL-CHO	低比重リポ蛋白コレステロール	139以下		mg/dl
甲状腺・副甲状腺ホルモン				
T3	総トリヨードサイロニン	76～177		ng/dl
T4	総サイロキシシン	4.8～11.2		μ g/dl
フリー-T3	遊離トリヨードサイロニン	2.3～4.0		pg/ml
フリー-T4	遊離サイロキシシン	0.9～1.7		ng/dl
TSH	甲状腺刺激ホルモン	0.5～5.00		μ IU/ml
PTH-I	副甲状腺ホルモンーインタクト	10～65		pg/ml
感染症				
HBs-Ag	HBs抗原	0.05未満		IU/ml
HBs-Ab	HBs抗体	10未満		mIU/ml
HBe-Ag	HBe抗原	1.0未満		S/CO
HBe-Ab	HBe抗体	50.0以下		%Inh
HCV-Ab	HCV抗体	1.00未満		S/CO
ASL	抗ストレプトリジン-O価	200未満		IU/ml
マイコプラズマ-Ab	マイコプラズマ抗体	40以下		倍
トキソプラズマ-Ab	トキソプラズマ抗体	160未満		倍
自己免疫				
RF	リウマチ因子定量	15以下		IU/l
LEテスト	紅斑性狼そうテスト	(－)		
ANA	抗核抗体	40未満		倍
D-AHG	直接抗グロブリン試験、直接クームス	(－)		
I-AHG	間節抗グロブリン試験、間節クームス	(－)		
血漿蛋白				
CRP	C-反応性蛋白	0.30以下		mg/dl
IgG	免疫グロブリンG	860～1640		mg/dl
IgA	免疫グロブリンA	100～430		mg/dl
IgM	免疫グロブリンM	35～220		mg/dl
IgE	免疫グロブリンE	360以下		mg/dl
C3	補体第3成分	65～135		mg/dl
C4	補体第4成分	13～35		mg/dl
CH50	血清補体価	30～55		CH50/ml
凝固				
PT-%	PT活性(%)	70.0～130.0		%
APTT-%	APTT活性(%)	70.0～130.0		%
Fib	フィブリノゲン	200.0～400.0		mg/dl

技術の進歩、改良等により変更されることがあります。
2013.06 佐賀大学医学部附属病院 検査部